

## BESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR ÖPPNA BÅTAR

Alla punkter är givetvis inte tillämpbara på alla båtar. I samband med besiktningen ska besiktningsmannen se kårens försäkringsbrev. Protokollet är utformat för att även kunna användas vid tillfällen då scoutkåren lånar båtar.

### Till besiktningsmannen

Du gör denna besiktning på bästa sätt efter din egen förmåga och kunnande. Punkter som du inte anser dig ha kunskap om att besikta noterar du " ej besiktigat".

### Till scoutkårens styrelse

Ni har det yttersta ansvaret för kårens säkerhet. Det viktigaste att den besiktningsman ni utser är väl förtrogen med de uppgifter och krav som ni ställer på honom/henne. Besiktningsmannen är en hjälp för scoutkåren och kårstyrelsen att se och upptäcka saker. Observera att även båtar som lånas in av scoutkåren ska besiktigas för att se till att de uppfyller kårens säkerhetskrav.

### Fakta om båten

Båtens namn	Byggår
Båttyp/fabrikat	Byggnadsmaterial
Byggnadsnr/skrovnr	Byggd varv
Dimensioner LOA: Bredd: Djup: Displacement:	
Typ av lanternor	Typ av båt (använd resp. protokoll, sid 1, 2 eller 3) <input type="checkbox"/> Öppen båt med utombordare <input type="checkbox"/> Segeljolle <input type="checkbox"/> Optimistjolle
Scoutkår/ägare	Besättning (minst/max)
Försäkringsbolag	Försäkringsnr

### Besiktningsmannens utlåtande

Båten är <input type="checkbox"/> Godkänd <input type="checkbox"/> Godkänd för segling med anmärkning <input type="checkbox"/> Underkänd och får ej användas.	
Ev. anmärkningar	
Seglingsområde <input type="checkbox"/> Enligt kårens beslut <input type="checkbox"/> Begränsas enligt besiktningsman	
Ev. anmärkningar	
Datum för besiktning (år, månad, dag)	
Besiktningsman, signatur	Namnförtydligande

### Skickas till

Svenska Scoutförbundet  
Box 801  
SE 169 68 Solna

**Öppen båt med utombordare**

Plats för besiktning
Fartyget är vid besiktningstillfället <input type="checkbox"/> Torrsatt <input type="checkbox"/> I sjön

**Motor**

Motor	Motornr
Effekt	Drifttid

**Bedömning**— ej lämplig   **U** underkänd   **G** godkänd

1	Skrov utvändigt under vattenlinjen	
2	Roder och styrinrättning	
3	Skrov utvändigt över vattenlinjen	
4	Skrov invändigt	
5	Spant	
6	Länssystem	
7	Utombordare	
8	Fixering av utombordare	
9	Bränsletank	
10	Bränsleslang med luftning	
11	Tändstift	
12	Kompass*	
13	Sjökort	
14	Handbloss och fallskärmsljus	
15	Förbandslåda	
16	Ficklampa	
17	Mistlur	
18	Lanternor	
19	Radarreflektor	
20	Hansalina	
21	Brandsläckare	
22	Ankare	
23	Ankarlina med förlöpare/kätting	
24	Förtöjningsgods*	
25	Knapar, betingar, halgatt	
26	Åror, årklykor	
27	Provkörning	
28	Stabilitet och fribord	

**Punkt 12**

På ordinarie förtöjningsplats ska kompassen visa rätt kurs och reagera lätt om du lägger ett magnetiskt föremål intill.

**Punkt 24**

Frånsett förtöjningarna på ordinarie förtöjningsplats får inga fasta öglor finnas på förtöjningsgodset.

**Segeljolle**

Plats för besiktning
Fartyget är vid besiktningstillfället <input type="checkbox"/> Torrsatt <input type="checkbox"/> I sjön

**Rigg och segel**

Segelarea	Segel sydda (år)
Riggtyp	

**Bedömning**— ej lämplig   **U** underkänd   **G** godkänd

1	Skrov utvändigt under vattenlinjen	
2	Roder och styrinrättning	
3	Centerbordsarrangemang	
4	Kölsvin	
5	Kölbultar	
6	Skrov utvändigt över vattenlinjen	
7	Skrov invändigt	
8	Spant	
9	Däck utvändigt	
10	Däck invändigt	
11	Däcksvängare balkar och karvar	
12	Röstjärn*	
13	Länssystem	
14	Åror, årklykor	
15	Kompass*	
16	Sjökort	
17	Handbloss och fallskärmsljus	
18	Förbandslåda	
19	Ficklampa	
20	Mistlur	
21	Radarreflektor	
22	Hansalina	
23	Ankare	
24	Ankarlina med förlöpare/kätting	
25	Förtöjningsgods*	
26	Mast	
27	Stag, vant, löpande rigg	
28	Knapar, betingar, halgatt	
29	Stabilitet och fribord	

**Punkt 15**

På ordinarie förtöjningsplats ska kompassen visa rätt kurs och reagera lätt om du lägger ett magnetiskt föremål intill.

**Punkt 25**

Frånsett förtöjningarna på ordinarie förtöjningsplats får inga fasta öglor finnas på förtöjningsgodset.



### Optimistjolle

Plats för besiktning
Fartyget är vid besiktningstillfället <input type="checkbox"/> Torrsatt <input type="checkbox"/> I sjön

### Bedömning

— ej lämplig   **U** underkänd   **G** godkänd

1	Skrov utvändigt	
2	Skrov invändigt	
3	Roder och roderfästen*	
4	Centerbord	
5	Flyt-tankar*	
6	Förtamp med infästning	
7	Mast, bom, spir	
8	Mastfot fixerad	
9	Skot med infästning	
10	Paddel	
11	Öskar	
12	Stabilitet	

### Punkt 3

Roderfästena ska vara välfixerade.

### Punkt 5

Flyt-tankarna ska vara uppblåsta och inga dräneringshål får finnas.